


3 Punkte

**Element altersentsprechend perfekt oder mit leichten Schwächen**  
Leichter Ausführungsfehler (Knie, Füße, Schultern, Symmetrie, freier Arm etc.)  
Leichte Winkelabweichung (Amplitude)  
Stände: Leicht verkürzte Standzeit  
Drehungen: Leicht unzureichender Drehgrad




Beispiel: Leichter Ausführungsfehler - Fuß hinten nicht ganz gestreckt




2 Punkte

Element gut zu erkennen aber mit mittelgroßen Schwächen  
Kombination verschiedener kleiner Fehler (siehe oben) oder ein mittlerer Ausführungsfehler

Beispiel: Zwei kleine Ausführungsfehler - Amplitude hinten leicht unzureichend und Knie hinten leicht gebeugt







Beispiel: Ein mittlerer Ausführungsfehler: Fuß vorne gar nicht gestreckt



Beispiel: Korrekte Linien, aber klarer Amplitudemangel



<p>1 Punkt</p>	<p>Erkennbar, aber mit deutlichen Schwächen  Mehrere mittlere Ausführungsfehler (Knie, Füße, Schultern, Symmetrie, freier Arm, kein sauberer Abschluss, Gerät: Knoten, Einwickeln etc.)  Spagat-Position: Mehr als 120°, aber klar unzureichend  90°-Position: Mehr als 60°, aber klar unzureichend  Stand ohne Relevé, wenn gefordert, oder kaum fixiert  Drehung: mehr als 50% der geforderten Drehzahl, aber klar unzureichend</p> <p>Beispiel: Mehrere mittlere Ausführungsfehler (beide Knie und Füße)</p>  <p>Beispiel: Korrekte Linien aber erheblicher Amplitudemangel (&gt; 120°)</p> 
<p>0 Punkte</p>	<p>Nicht angesetzt (= ausgelassen)  Angesetzt/ ausgeführt, aber überhaupt nicht zu erkennen  Sturz, Abstützen auf Hand/Gerät, Gerätverlust  Ausgeführt, aber falsche Seite / Richtung  Spagat-Position: Weniger als 120°  90°-Position: Weniger als 60°  Stand nur als Battement ausgeführt (ohne jegliche Fixierung)  Drehung weniger als 50% der geforderten Rotation</p> <p>Beispiel: Korrekte Linien aber völlig unzureichende Amplitude (&lt; 120°)</p>  <p>Beispiel: Geforderte Form nicht mehr erkennbar</p> 

<b>AK 7/8</b>	
Alle Elemente	
3	Abzugsfrei oder leichte Mängel
2	Mittelstarke Mängel
1	Starke Mängel, aber im Ansatz erkennbar
0	Nicht ausgeführt, falsche Seite/Richtung, falsches Element oder extreme Winkel-Abweichungen

<b>AK 9/10</b>		
Hauptelemente	Verbindungselemente	
3	1	Abzugsfrei oder leichte Mängel
2	0,5	Mittelstarke Mängel
1	0	Starke Mängel, aber im Ansatz erkennbar
0	0	Nicht ausgeführt, falsche Seite/Richtung, falsches Element oder extreme Winkel-Abweichungen
<b>Ab AK 11</b>		
Hauptelemente	Verbindungselemente	
3	2	Abzugsfrei oder leichte Mängel
2	1	Mittelstarke Mängel
1	0	Starke Mängel, aber im Ansatz erkennbar
0	0	Nicht ausgeführt, falsche Seite/Richtung, falsches Element oder extreme Winkel-Abweichungen