











| Einzel Leistungsklasse | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---|--|---|-----------------|-----------------|---|-------------------------|--|--|--|----------------------------------|-----------------|---------------------------|--|-------------|
| | DB | | | | | | DA | | | | | A | Bewertung | | | |
| | Anzahl | Kombi- nation | KT- Gruppen | T | R | W | DA | Besondere Anforderungen | | | | S | D | A/ E | Zeit | |
| | | | | | 0,2+ | | 0,2+ | | | | | | | je 10,00 P | | |
| MK | 9 höchste min 3 | max 3 | min 1 ^ min 1 j min 1 T je -0,3 | max 1 Relevé max 1 Sohle | max 5 -0,3 | min 2 je-0,3 | max 20 min 1 max 3 Akro max 9 DB | | | | | je 2x je 2x je 1x je 1x | min 2 min 8" | Addition DB+DA | Abzüge Art./Techn. Fehler | 1:15 - 1:30 |
| JLK 13-15 | 7 höchste min 3 2 "links" | max 1 <i>zusätzl Kombi - Sw nicht gültig</i> | min 1 ^ min 1 j min 1 T je -0,3 | max 1 Relevé <i>oder</i> Sohle | max 4 -0,3 | min 2 je-0,3 | max 15 min 1 max 3 Akro max 7 DB | | | | | je 2x je 2x je 1x je 1x | min 2 min 8" | Addition DB+DA | Abzüge Art./Techn. Fehler | 1:15 - 1:30 |
| | | | Pflicht + frei | | | | | | | | | | | | | |
| JLK 12 m.HG | 7 höchste min 3 2 "links" | max 1 0,2-1,0 | 3 Pfl + 4 0,1-0,7 | max 1 Relevé <i>oder</i> Sohle | max 4 -0,3 | min 2 | max 15 min 1 max 3 Akro max 7 DB | | | | | je 2x je 2x je 1x je 1x | min 2 min 8" | Addition DB+DA | Abzüge Art./Techn. Fehler | 1:15 - 1:30 |
| oHG | 9 höchste | max 1 0,2-1,0 | 4 Pfl + 5 0,1-0,7 | | 2 R2/3 (1x) | je-0,3 | | | | | | je-0,5 | | | | |
| | | | Pflicht + frei | | | | | | | | | | | | | |
| JLK 11 m.HG | 7 höchste min 3 2 "links" | max 1 0,2-0,8 | 3 Pfl + 4 0,1-0,7 | max 1 Relevé <i>oder</i> Sohle | max 4 -0,3 | min 2 | max 15 min 1 max 3 Akro max 7 DB | | | | | je 2x je 2x je 1x je 1x | min 2 min 8" | Addition DB+DA | Abzüge Art./Techn. Fehler | 1:15 - 1:30 |
| oHG | 9 höchste | max 1 0,2-0,8 | 4 Pfl + 5 0,1-0,7 | | 2 R2/3 (1x) | je-0,3 | | | | | | je-0,5 | | | | |
| | | | Pflicht + frei | | | | | | | | | | | | | |
| SLK 10 m.HG | 7 höchste min 3 2 "links" | 0 | 3 Pfl + 4 0,1-0,5 | max 1 Relevé <i>oder</i> Sohle | max 4 -0,3 | min 2 | max 15 min 1 max 3 Akro max 7 DB | | | | | je 2x je 2x je 1x je 1x | min 2 min 8" | Addition DB+DA | Abzüge Art./Techn. Fehler | 1:15 - 1:30 |
| oHG | 8 höchste | 0 | 4 Pfl + 4 0,1-0,5 | | 2 R2/3 (1x) | je-0,3 | | | | | | je-0,5 | | | | |










Pflichtelemente




JLK 12 Ball 
 Keulen 
 Band 
 oHG 




JLK 11 Reifen 
 Ball 
 oHG 

SLK 10 Reifen 
 Keulen 
 oHG 






| Einzel Leistungsklasse | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------------------|------------------|----------------------|---|-----------------|-------|---------------------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|--|---|
| | | DB | | | | | DA | | | A | Bewertung | | | |
| | | Anzahl | Kombi- nation | KT- Gruppen |  | R | W | DA | Besondere Anforderungen | | S | D | A/ E | Zeit |
| | | Pflicht + frei | | | | 0,2+ | | 0,2+ | je 2x | je 1x | | | je 10,00 P | |
| KLK 9 |  | 6 höchste | 0 | 3 Pfl + 3 | | 1 R1 | min 2 | U : keine ● : max 4 min 2 |  |  | min 2 min 8" | Addition DB+DA | Abzüge Art./Techn. Fehler | 0:50 - 1:30 1:15 - 1:30 1:15 - 1:30 |
| | ● | 7 höchste (1↓) | 0 | 3 Pfl + 4 0,1-0,5 | | 2 R1/2 h/ v | | | | | | | | |
| | oHG | 8 höchste (1↓) | 0 | 3 Pfl + 5 0,1-0,5 | | 3 R2 v/ h/ g | | | | | | | | |
| | | Pflicht + frei | | | | | | | je 2x | je 1x | | | | |
| KLK 8 |  | 6 höchste (1↓) | 0 | 3 Pfl + 3 | | 1 R1+ | min 2 | ○ : 1 ohne ↗↘ |  |  | min 2 min 8" | Addition DB+DA | Abzüge Art./Techn. Fehler | 0:50 - 1:30 0:50 - 1:30 1:15 - 1:30 |
| | ○ | 6 höchste | 0 | 3 Pfl + 3 0,1-0,4 | | 3 R1+ | | | | | | | | |
| | oHG | 7 höchste | 0 | 3 Pfl + 4 0,1-0,4 | | v/ h/ g | | | | | | | | |
| KLK 7 | oHG | 6 höchste | 0 | 3 Pfl + 3 0,1-0,3 | | 2 R1 v/ h | min 2 | | | | min 2 min 8" je-0,5 | Addition DB+DA | Abzüge Art./Techn. Fehler | 1:15 - 1:30 |

Pflichtelemente





KLK 9 Seil 
 Ball 
 oHG 

KLK 8 Seil 
 Reifen 
 oHG 

KLK 7 oHG 

| Gruppe Leistungsklasse | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|-------|-------|-----------------|----------------------|--|-----------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| DB | | | | | | | DA | | | A | Bewertung | | | |
| | Anzahl Ausführungsfolge | | Kombi- nation | KT-Gr. Gruppen | T | R | W | DC | CC CR | Besondere Anforderungen  | S | D | A/ E | Zeit |
| | DB | DE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,2+ | | 0,2+ | mind. | | | | je 10,00 P | |
| MK | 8-10 | | max 1 | min 1 ^ T ↓ | max 1 Relevé max 1 Sohle | max 1 | min 2 | max 18 min 9 | 3 3 3 | je 2x  | min 2 min 8" | Addition DB+DA | Abzüge Art./Techn. Fehler | 2:15-2:30 |
| | min 4 | min 4 | | | | | | | | | | | | |
| JLK | 6-8 | | 0 | min 1 ^ T ↓ | max 1 Relevé oder Sohle | max 1 | min 2 | max 15 min 6 | 2 2 2 | je 2x  | min 2 min 8" | Addition DB+DA | Abzüge Art./Techn. Fehler | 2:15-2:30 |
| | min 3 | min 3 | | | | | | | | | | | | |
| SLK | 6-7 | | 0 | min 1 ^ T ↓ | max 1 Sohle | max 1 | min 2 | max 13 min 6 | 2 2 2 | je 2x  | min 2 min 8" | Addition DB+DA | Abzüge Art./Techn. Fehler | 1:45 - 2:00 |
| | min 3 | min 3 | | | | | | | | | | | | |
| KLK 8-10 | 5-6 | | 0 | min 1 ^ T ↓ | max 1 Sohle | max 1 | min 2 | max 8 min 4 | 2 2 | je 2x  | min 2 min 8" | Addition DB+DA | Abzüge Art./Techn. Fehler | 1:15 - 1:30 |
| | min 3 | min 2 mind 6m | | | | | | | | | | | | |
| KLK 7-8 | 5-6 | | 0 | min 1 ^ T ↓ | max Sohle | | min 2 | | CC max 8 min 3 | | min 2 min 8" | Addition DB+DA | Abzüge Art./Techn. Fehler | 1:15 - 1:30 |
| | 5-6 | | | | | | | | | | | | | |



| Einzel Wettkampfklasse | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | DB | | | | | | DA | | | | A | Bewertung | | |
| | Anzahl | | Kombi- nation | KT- Gruppen | T | R | W | DA | Besondere Anforderungen | | | S | D | A/ E |
| FWK | 9 höchste min 3 | | max 1 | min 1 ^ min 1 j min 1 T je -0,3 | max 1 Relevé max 1 Sohle | max 5 -0,3 | min 2 je-0,3 | max 20 min 1 max 3 Akro max 9 DB | | je 2x je 2x je 1x je 1x | min 2 min 8" je-0,5 | Addition DB+DA | Abzüge Art./Techn. Fehler | 1:15 - 1:30 |
| JWK | 7 höchste min 3 2 "links"   | | max 1 zusätzl Kombi - Sw nicht gültig | min 1 ^ min 1 j min 1 T je -0,3 | max1 Relevé oder Sohle | max 4 -0,3 | min 2 je-0,3 | max 15 min 1 max 3 Akro max 7 DB | | je 2x je 2x je 1x je 1x | min 2 min 8" je-0,5 | Addition DB+DA | Abzüge Art./Techn. Fehler | 1:15 - 1:30 |
| SWK | m.HG | 7 höchste min 3 2 "links"   | 0 Kombi - DB als isol.Sw | min 1 ^ min 1 j min 1 T je -0,3 | max 1 Sohle | max 4 -0,3 | min 2 je-0,3 | max 15 min 1 max 3 Akro max 7 DB | | je 2x je 2x je 1x je 1x | min 2 min 8" je-0,5 | Addition DB+DA | Abzüge Art./Techn. Fehler | 1:15 - 1:30 |
| | oHG | 9 höchste | | | | 2 R2/3 -0,3 | | | | | | | | |

Reduzierung Spreizwinkel 20° (21-30° -0,1/ 31-40° -0,3/ >40° -0,5 + DB=0)

Ring/Rückbeuge/Horizontale entspricht LK

DB (2oder3) können kombiniert geturnt werden, zählen aber als 2 oder 3 DB

| Gruppe Wettkampfklasse | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|----|------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | DB | | | | | | DA | | | A | Bewertung | | | |
| | Anzahl | | Kombi- nation | KT-Gr. Gruppen | T | R | W | DC | CC CR C↑ c↓ | Besondere Anforderungen | S | D | A/ E | Zeit |
| | DB | DE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,2+ | 0,2+ | mind. | | | | | je 10,00 P | |
| FWK | 8-10 min 4 min 4 -0,3 | | 0 | min 1 ^ T j je -0,3 | max 1 Relevé oder Sohle | max 1 je-0,3 | min 2 je-0,3 | max 18 min 9 | 3 3 3 | je 2x | min 2 min 8" je-0,5 | Addition DB+DA | Abzüge Art./Techn. Fehler | 2:15-2:30 |
| JWK | 6-8 min 3 min 3 -0,3 | | 0 | min 1 ^ T j je -0,3 | 0 | max 1 je-0,3 | min 2 je-0,3 | max 15 min 6 | 2 2 2 | je 2x | min 2 min 8" je-0,5 | Addition DB+DA | Abzüge Art./Techn. Fehler | 2:15-2:30 |
| SWK | 6-7 min 3 min 3 (6m) -0,3 | | 0 | min 1 ^ T j je -0,3 | 0 | max 1 je-0,3 | min 2 je-0,3 | max 13 min 4 | 2 2 | je 2x | min 2 min 8" je-0,5 | Addition DB+DA | Abzüge Art./Techn. Fehler | 1:45 - 2:00 |

Reduzierung Spreizwinkel 20° (21-30° -0,1/ 31-40° -0,3/ >40° -0,5 + DB=0)

Ring/Rückbeuge/Horizontale entspricht LK



Kennzeichnung der Abzüge im Berechnungsprogramm der DTB-Wettkämpfe

- 1 außerhalb (Gymnastin/Handgerät)
- 2 Zeit
- 3 unkorrektes "Äußeres" (Anzug im Po/ sichtbare Unterhose, Frisur, Schmuck, Bandage)
- 4 unkorrekter Anzug
- 5 Handgerät (unkorrekt, Rückgabe, Verwendung unkorrekte Ersatz-Handgeräte)
- 6 Disziplin (zu früh/spät, Aufwärmen an Wettkampffläche, falsches/unkorrektes Handgerät, Kommunikation)

Abzüge im DTB

Abzug unkorrektes Handgerät (Normen) -0,3 Punkte

Festlegung für DTB-Wettkämpfe

FIG- und Hersteller-Logo sind bei Wettkämpfen **in Deutschland** nicht verpflichtend.