

Einzel Level A

		DB					DA		A	Bewertung		
		Anzahl	Wert	KT-Gruppen	T	R	DA	Besondere Anforderungen	S	D	A/ E	Zeit
						0,2+	0,2+	U O ● ! !			je 10,00 P	
16+		8 höchste mind. 3	frei	min 1 ^ min 1 J min 1 T je -0,3	max 2 1x Relevé 1x Sohle	max 4	max 15 max 3 Akro	gerätetechnische Gruppen für DB verschieden	mind. 2 mind. 8" je-0,3	Addition DB+DA	Abzüge Art./Techn. Fehler	1:15 - 1:30
13-15		6 höchste mind. 3	frei	min 1 ^ min 1 J min 1 T	max 1 Relevé oder Sohle	max 3	max 12 max 3 Akro	gerätetechnische Gruppen für DB verschieden	mind. 2 mind. 8" je-0,3	Addition DB+DA	Abzüge Art./Techn. Fehler	1:15 - 1:30
12	m.HG	6 höchste mind. 3	0,1-0,7	min 1 ^ min 1 J	max 1 Relevé	max 3	max 12 max 3 Akro	gerätetechnische Gruppen für DB verschieden	mind. 2 mind. 8" je-0,3	Addition DB+DA	Abzüge Art./Techn. Fehler	1:15 - 1:30
	oHG	9 höchste	5 Pfl + 4 frei 0,1-0,7	min 1 T je -0,3	oder Sohle	3 R2/3 0,2-0,4						
11	m.HG	6 höchste mind. 3	0,1-0,7	min 1 ^ min 1 J	max 1 Relevé	max 3	max 12 max 3 Akro	gerätetechnische Gruppen für DB verschieden	mind. 2 mind. 8" je-0,3	Addition DB+DA	Abzüge Art./Techn. Fehler	1:15 - 1:30
	oHG	9 höchste	4 Pfl + 5 frei 0,1-0,7	min 1 T je -0,3	oder Sohle	3 R2/3 0,2-0,4						
10	m.HG	6 höchste mind. 3	3 Pfl + 3 frei 0,1-0,6	min 1 ^ min 1 J	max 1 Relevé	max 3	max 12 max 3 Akro	gerätetechnische Gruppen für DB verschieden	mind. 2 mind. 8" je-0,3	Addition DB+DA	Abzüge Art./Techn. Fehler	1:15 - 1:30
	oHG	8 höchste mind. 3	3 Pfl + 5 frei 0,1-0,6	min 1 T je -0,3	oder Sohle	2 R2/3 -0,3						
9	mHG	6 höchste	3 Pfl + 3 frei 0,1-0,5	min 1 ^ min 1 J	0	2 R1+	max 6 mind. 1	gerätetechnische Gruppen für DB verschieden	mind. 2 mind. 8" je-0,3	Addition DB+DA	Abzüge Art./Techn. Fehler	50"/1:15- 1:30
	oHG	7 höchste	3 Pfl + 4 frei 0,1-0,5	min 1 T je -0,3		3 R3/2 -0,3						1:15 - 1:30
8	mHG	6 höchste	3 Pfl + 3 frei 0,1-0,4	min 1 ^ min 1 J	0	1 R1+	max 6 mind. 1	gerätetechnische Gruppen für DB verschieden	mind. 2 mind. 8" je-0,3	Addition DB+DA	Abzüge Art./Techn. Fehler	50"/1:15- 1:30
	oHG	6 höchste	3 Pfl + 4 frei 0,1-0,5	min 1 T je -0,3		3 R2 -0,3						1:15 - 1:30
7	oHG	6 höchste	3 Pfl + 3 frei 0,1-0,3	min 1 ^ min 1 J min 1 T je -0,3	0	3 R2/1 -0,3			mind. 2 mind. 8" je-0,3	Addition DB+DA	Abzüge Art./Techn. Fehler	1:15 - 1:30

fehlendes Pflichtelement -0,3

Gruppe Level A													
		DB				DA				A	Bewertung		
Anzahl		Wert	KT-Gr. Gruppen	T	R	DC	Besondere Anforderungen		S	D	A/ E	Zeit	
DB	DE						U	O					●
Ausführungsfolge						0,2+	0,2+			je 10,00 P			
15+	max 9		frei	mind. 1 ^ mind. 1 ∩ mind. 1 T je -0,3	max 2 1x Relevé 1x Sohle	max 1	max 14 mind. 9	CC CR CA c↓	mind. 3 mind. 3 mind. 3 je -0,3	mind. 2 mind. 8" je-0,3	Addition DB+DA	Abzüge Art./Techn. Fehler	2:15-2:30
	mind. 4 max 5 -0,3	mind. 4 max 5 -0,3											
12-15	max 6		frei	mind. 1 ^ mind. 1 ∩ mind. 1 T je -0,3	max 1 Relevé oder Sohle	max 1	max 10 mind. 6	CC CR CA c↓	mind. 2 mind. 2 mind. 2 je -0,3	min 2 min 8" je-0,3	Addition DB+DA	Abzüge Art./Techn. Fehler	2:15-2:30
	mind. 3 -0,3	mind. 3 (6m) -0,3											
10-12	max 6		0,1-0,6	mind. 1 ^ mind. 1 ∩ mind. 1 T je -0,3	max 1 Sohle	max 1	max 8 mind. 6	CC CR CA c↓	mind. 2 mind. 2 mind. 2 je -0,3	min 2 min 8" je-0,3	Addition DB+DA	Abzüge Art./Techn. Fehler	1:45 - 2:00
	mind. 3 -0,3	mind. 3 (6m) -0,3											
8-10	max 6		0,1-0,4	mind. 1 ^ mind. 1 ∩ mind. 1 T je -0,3	0	max 1	max 6 mind. 4	CC CR	mind. 2 mind. 2 je -0,3	min 2 min 8" je-0,3	Addition DB+DA	Abzüge Art./Techn. Fehler	1:15 - 1:30
	mind. 3 max 3 -0,3	mind. 2 (6m) max 3 -0,3											
bis 8	max 5		0,1-0,3	mind. 1 ^ mind. 1 ∩ mind. 1 T je -0,3	0		max 8 mind. 3	CC CC	max 8 mind. 3 je -0,3	min 2 min 8" je-0,3	Addition DB+DA	Abzüge Art./Techn. Fehler	1:15 - 1:30
	max 5												

Gruppe Level B													
15+	max 9		frei	mind. 1 ^ mind. 1 ∩ mind. 1 T je -0,3	max 2 1x Relevé 1x Sohle	max 1	max 14 mind. 9	CC CR CA c↓	mind. 3 mind. 3 mind. 3 je -0,3	mind. 2 mind. 8" je-0,3	Addition DB+DA	Abzüge Art./Techn. Fehler	2:15-2:30
	mind. 4 max 5 -0,3	mind. 4 max 5 -0,3											
12-15	max 6		frei	mind. 1 ^ mind. 1 ∩ mind. 1 T je -0,3	max 1 Relevé oder Sohle	max 1	max 10 mind. 6	CC CR CA c↓	mind. 2 mind. 2 mind. 2 je -0,3	min 2 min 8" je-0,3	Addition DB+DA	Abzüge Art./Techn. Fehler	2:15-2:30
	mind. 3 -0,3	mind. 3 (6m) -0,3											
10-12	max 6		0,1 - 0,6	mind. 1 ^ mind. 1 ∩ mind. 1 T je -0,3	max 1 Sohle	max 1	max 8 mind. 6	CC CR	mind. 2 mind. 2 je -0,3	min 2 min 8" je-0,3	Addition DB+DA	Abzüge Art./Techn. Fehler	1:45 - 2:00
	mind. 3 -0,3	mind. 3 (6m) -0,3											

Einzel Level B												
		DB				DA			A	Bewertung		
		Anzahl	Wert	KT-Gruppen	T	R	DA	Besondere Anforderungen	S	D	A/ E	Zeit
						0,2+	0,2+				je 10,00 P	
16+		8 höchste mind. 3	frei	min 1 ^ min 1 j min 1 T je -0,3	max 1 Relevé <u>oder</u> Sohle	max 4	max 15 max 3 Akro	gerättechnische Gruppen für DB verschieden	mind. 2 mind. 8" je-0,3	Addition DB+DA	Abzüge Art./Techn. Fehler	1:15 - 1:30
13-15		6 höchste mind. 3	frei	min 1 ^ min 1 j min 1 T je -0,3	max 1 Relevé <u>oder</u> Sohle	max 3	max 12 max 3 Akro	gerättechnische Gruppen für DB verschieden	mind. 2 mind. 8" je-0,3	Addition DB+DA	Abzüge Art./Techn. Fehler	1:15 - 1:30
11-12	m.HG	6 höchste mind. 3	0,1-0,7	min 1 ^ min 1 j min 1 T je -0,3	0	max 3	max 10 max 3 Akro	gerättechnische Gruppen für DB verschieden	mind. 2 mind. 8" je-0,3	Addition DB+DA	Abzüge Art./Techn. Fehler	1:15 - 1:30
	oHG	8 höchste mind. 3										
7-10	Empfehlung an die Länder: entspricht Level A ohne Pflichtenanforderungen!											

Einzel Level B - Reduzierung Spreizwinkel 20° (Spagat)

Kennzeichnung der Abzüge im Berechnungsprogramm der DTB-Wettkämpfe
Die Abzüge erfolgen lt.CoP

- 1 außerhalb (Gymnastin/Handgerät)
- 2 Zeit
- 3 unkorrektes "Äußeres" (Anzug im Po/ sichtbare Unterhose, Frisur, Schmuck, Bandage)
- 4 unkorrekter Anzug
- 5 Handgerät (unkorrekt (Normen), Rückgabe, Verwendung unkorrekte Ersatz-Handgeräte)
- 6 Disziplin (zu früh/spät, Aufwärmen an Wettkampffläche, falsches/unkorrektes Handgerät, Kommunikation)

Festlegung für DTB-Wettkämpfe

FIG- und Hersteller-Logo sind bei Wettkämpfen in **Deutschland** nicht verpflichtend.